


VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.


info.sk@velux.com  
www.velux.sk

V SK 0617 © 2017 VELUX GROUP © VELUX A VELUX LOGO SU REGISTROVANE OCHRANNE ZNAMKY.  
VELUX SLOVENSKO, S. R. O. SI VHRANJUJE PRAVO NAZVANIA SVOJIM NÁZVOM A NEKONFORMNÉMU  
MATERIÁL V POSEBNÝCH PODOBÁCH TIEŽ, SA PATOSI MATERIÁLŮ, ALEBO VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU SVOJÍ  
TECHNOLÓGIÍ.

# Dizajn bez hraníc



CurveTech



Zaoblené zasklenie  
svetlíkov CVP a CFP

**VELUX®**



<http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti>

**VELUX®**

# Zaoblené zasklenie ISD 1093 pre svetlíky CFP a CVP INTEGRA®

## CurveTech

Bezrámové zasklenie umožňuje dokonalý odvod dažďovej vody a estetické napojenie na strešný plášť. Inovatívny dizajn zaobleného zasklenia predstavuje spojenie optimálnej funkčnosti a čistého výhľadu na oblohu, ktorú nazývame CurveTech.



Horné tvrdené sklo odolné proti poškrábaniu




Integrované vnútorné dvojsklo umožňuje dosiahnuť parametrov  $U_w$  1,2.



Dažďový senzor zaisťuje automatické zatvorenie okna v prípade dažďa

Izolovaný PVC profil základne



Výkresy a BIM objekty  
k stiahnutiu tu:



# Flexibilný systém uspokojí všetky vaše potreby

Kombinujte vybraný horný diel so základňou, ktorá spĺňa vaše požiadavky. Otváravá aj neotvárať základňa umožní jednoduchú a vodeodolnú inštaláciu do plochej strechy.



## Tabuľka rozmerov svetlíkov

60	CFP CVP				
80	060060	CFP CVP			
90	CFP CVP		CFP CVP		
100	060090		090090	CFP CVP CSP CXP	
120		CFP CVP CXP		100100	CFP CVP CSP CXP
150			CFP CVP		
60					
80					
90			090120		
100				100150	
120					120120

# Tieniace doplnky

## Vnútorne tienenie



Dvojito plisovaná roleta (FMK/FSK)



- úplné zatemnenie
- zlepšenie tepelného komfortu
- ochrana súkromia




Plisovaná roleta (FMG)



- mäkké difúzne svetlo
- ochrana súkromia

## Vonkajšie tienenie



Solárne ovládaná markíza eliminuje riziko prehrievania (MSG)




- eliminácia oslnenia
- eliminácia prehrievania
- ochrana súkromia

# Zistite, ako počet a umiestnenie svetlíkov ovplyvňuje presvetlenie a náladu v miestnosti

## Difúzne svetlo


zatiaľnutá obloha, 21. marca 11.00



2x svetlík 1200x1200 mm

## Difúzne svetlo


zatiaľnutá obloha, 21. marca 11.00



2x svetlík 1200x1200 mm

## Ostré svetlo


jasná obloha, jún 11.00



2x svetlík 1200x1200 mm


## Ostré svetlo

jasná obloha, jún 11.00




2x svetlík 1200x1200 mm

Činiteľ dennej osvetlenosti



Činiteľ dennej osvetlenosti



**Difúzne svetlo**


zatiahnutá obloha, 21. marca 11.00



1x svetlík 1200x1200 mm

**Difúzne svetlo**


zatiahnutá obloha, 21. marca 11.00



1x svetlík 1200x1200 mm

**Ostré svetlo**


jasná obloha, jún 11.00



1x svetlík 1200x1200 mm


**Ostré svetlo**

jasná obloha, jún 11.00




1x svetlík 1200x1200 mm

Činiteľ dennej osvetlenosti



Činiteľ dennej osvetlenosti



CurveTech

Inovatívny dizajn zaobleného zasklenia predstavuje spojenie optimálnej funkčnosti a čistého výhľadu na oblohu, ktorú nazývame CurveTech.



Architekt: Dietrich | Untertifaller Architekten, Rakúsko  
Foto: Patricia Weisskirchner




Bezrámové zasklenie umožňuje dokonalý odvod dažďovej vody a útlm hluku z dažďa.



Architekt: Franz Karner, Rakúska  
Foto: Patricia Weisskirchner





Otvorte plochú strechu dennému svetlu a čerstvému vzduchu. Riešenie VELUX pre plochú strechu predstavuje ideálne riešenie pre prívod denného svetla do stredu dispozície.

Architekt: Architekturbüro Raum und Bau GmbH, Nemecko  
Foto: Lothar Sprenger